

KLEMKO leddriver uni 20w 1-10v dimbaar DRV-20W-INSTELBAAR

€ 55,60

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	52 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	110 mm
Hoogte	23,5 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	1-10 V
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	6.000 - 42.000 V
Ingangsspanning	180.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	1.000 - 30.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Ja
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Ja
Dimbaar LineSwitch	Nee

Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Uitgangsspanning	42
Nom. (meet)spanning	180.000 - 240.000
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Nom. (meet)frequentie	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 45.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C1694	
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B1694	
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	100.000 - 1400.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Aantal Led's	8
DIN-railmontage	Nee
Model	Leddriver universeel, 1-10V
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Zelfstandig werkend	Ja
Modulatie PWM	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
EF019088	2
EF019089	6
EF019091	50.000
Rendement	88
Aantal kleurkanalen	1

