

KLEMKO Minos RVS ledarm. 700ma blauw ip65 LA-PI-RVS42BL

€ 71,20

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	2
Hoogte/diepte	52 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	42 mm
Lichtkleur	Blauw
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Nom. spanning	3.000 - 3.000 V
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Dimbaar	Ja
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lampvermogen	1,2
Geschikt voor lampvermogen	2.100 - 2.100 W
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Max. systeemvermogen	2,1 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	100 lm
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Lichtverdeling	Symmetrisch
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM2
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos

Nom. stroom	0.000 - 700.000
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Geschikt voor klemmontage	Ja
Inbouwdiameter	37.000 - 37.000
Model	Compact inbouw
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018714	0.000 - 100.000
Inbouwhoogte	50.000 - 50.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20

