

KLEMKO radar detector IB-RAD-UNI

€ 96,16

Kleur	Wit
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.010
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder
Aansluitwijze	Schroefklem
Breedte	51 mm
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Hoogte	31,5 mm
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	220.000 - 240.000
Max. schakelvermogen	1.000 W
Max. reikwijdte zijwaarts	10 m
Diameter reikwijdte op vloer	10 m
Hoek reikwijdte horizontaal	1.000 - 360.000 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Optimale montagehoogte	2,5 m
Geschikt voor draadloos	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee

Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Met afstandsbediening	Nee
Temperatuur	-10.000 - 70.000 °C
Aanspreekhelderheid	5.000 - 1000.000 lx
Bediening op afstand	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Scanhoek	360 °
Met DALI interface	Nee
Max. presentiebereik	50 m²
Opnemertype	Hoogfrequent
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Compatible met Casambi	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Aantal schakelzones	1
Met akoestische sensor	Nee
Model	Sensoren
EF018697	Hoogfrequent

