
MACBRIGHT nood tec led n/n 840 4w clear pt ip65 320lm € 87,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	120 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	2
Hoogte/diepte	75 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	345 mm
Montagewijze	Wandopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Lampvermogen	4
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	4 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	320 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Autonomie	3
Kleurweergave-index	80-89
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000 h
Vermogensfactor	0,9

Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Testknop
Herkenningsafstand	24 m
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	0.000 - 3.000 h
Schakeling	Overig
Geschikt voor markeringstype	Sticker
Toepassing indicator	Enkelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Lichtstroom in standby modus	320 lm
Model	TEC LED
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	210



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply