MACBRIGHT nood tec led n/n 840 4w opaal pt ip65 3h 320lm

€ 87,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Beschermingsklasse	II
Breedte	120 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	2
Hoogte/diepte	75 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	345 mm
Montagewijze	Wandopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Kleur behuizing	Wit
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Lampvermogen	4
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	4 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	320 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	10.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Autonomie	3
Kleurweergave-index	80-89
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000 h

Vermogensfactor	0,9
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	NiCd
Bewakingsinrichting	Testknop
Herkenningsafstand	24 m
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	0.000 - 3.000 h
Schakeling	Overig
Geschikt voor markeringstype	Sticker
Toepassing indicator	Alleen enkelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Lichtstroom in standby modus	320 lm
Model	TEC LED
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	210



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply