

NIKO bewegingsmelder inbouw antraciet 122-78011

€ 197,55

Kleur	Antraciet
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Transparant	Ja
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder
Aansluitwijze	Schroefklem
Breedte	45 mm
Spanningstype	AC
Diameter	30 mm
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Hoogte	45 mm
Diepte	55 mm
Inbouwdiepte	40 mm
Antibacteriële behandeling	Nee
Inbouwdiameter	31 mm
Ingang voor nevenunit	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos	40 mm
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Max. reikwijdte zijwaarts	8 m
Diameter reikwijdte op vloer	8 m
Hoek reikwijdte horizontaal	180.000 - 180.000 °
Optimale montagehoogte	1 m
Onderkruipbeveiliging	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee

Geschikt voor draadloos	Nee
Max. reikwijdte frontaal	8 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Vrije dierzone	Nee
Min. nalooptijd	60 s
Max. nalooptijd	30 min
Met afstandsbediening	Nee
Temperatuur	-5.000 - 45.000 °C
Aanspreekhelderheid	10.000 - 1000.000 lx
Bediening op afstand	Nee
Met signaaleenheid	Nee
Scanhoek	60 °
Geschikt voor wandmontage	Ja
Met DALI interface	Nee
Max. presentiebereik	25 m ²
Opnemertype	Passief infrarood
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Min. aanloopstroom	10 A
Inbouwbreedte	31 mm
Inbouwlengte	40 mm
Gedwongen inschakeling	Ja
Model	Sensing

