

NIKO usb voeding 2v 3,5a 420-00511

€ 59,59

Nom. stroom	3,5 A
Halogeenvrij	Ja
Met aan/uitschakelaar	Nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Overspanningsbeveiliging	Nee
Materiaal	Kunststof
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Overig
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Aansluitwijze	Schroefklem
Nom. spanning	5 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Met ingebouwde USB voeding	Ja
Schakelmateriaalbreedte	73 mm
Schakelmateriaalhoogte	73 mm
Schakelmateriaaldiepte	62 mm
Met klapdeksel	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP41
Antibacteriële behandeling	Nee
Uitvoeringsvorm afdekking	Overig
Slagvastheid	IK06
Min. diepte van de inbouwdoos	62 mm
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Opdruk/indicatie	Geen
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	2
Met signaallamp	Nee

Aantal fasen	2
Beschermingscontact	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Speciale voeding	Overig
Met glaszekering	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	1
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	0
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Metallic	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
Type USB voeding	A
Model	Switches & Sockets

