

nVent HOFFMAN Vloerstaand 2000x1200x600 SS316 € 9.029,00

Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Uitvoering oppervlakte	Geen (onbehandeld)
Breedte	1.200 mm
Koppelbaar	Ja
Hoogte	2.000 mm
Diepte	600 mm
Met montageplaat	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Met bovendeel	Ja
Slagvastheid	IK10
Transparant deksel	Nee
Wandmontage mogelijk	Nee
Aantal deuren	2
Aantal sloten	1
EMC-uitvoering	Nee
Met zichtdeur	Nee
Geschikt voor metrische montage	Ja
Montageplaat diepteverstelbaar	Ja
Met ventilatiedeurl/-dak	Nee
Met rugzijdige deur	Nee
Hellend dak	Nee
Mastbevestiging	Nee
Wandinbouw	Nee
Uitbreekpoorten	Nee
Wandmontage	Nee
Rijgbaar	Ja
Aantal connectorgaten	0
Warmteverlies-vermogen ($\Delta T=20K$) volgens IEC/TR 60890	674

Vloerstaand wandmodel	Ja
Vrijstaand	Ja
Hoekmodel	Ja
Tussenbouw	Ja
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208	14.000
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208	900
Vloermontage mogelijk	Ja
Wandbevestiging	Nee
Vloeropstelling mogelijk	Ja
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208	6.000
Model	Roestvaststaal
Met deur	Ja

