nVent HOFFMAN Vloerstaand, 2000x1600x400 € 7.535,00

Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Uitvoering oppervlakte	Geen (onbehandeld)
Breedte	1.600 mm
Koppelbaar	Nee
Hoogte	2.000 mm
Diepte	400 mm
Met montageplaat	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Geschikt voor buiteninstallatie	Ja
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Met bovendeel	Ja
Slagvastheid	IK10
Transparant deksel	Nee
Wandmontage mogelijk	Nee
Geschikt voor buitenopstelling	Ja
Aantal deuren	2
Aantal sloten	1
EMC-uitvoering	Nee
Met zichtdeur	Nee
Geschikt voor metrische montage	Ja
Montageplaat diepteverstelbaar	Ja
Met ventilatiedeur/-dak	Nee
Met rugzijdige deur	Nee
Hellend dak	Nee
Mastbevestiging	Nee
Wandinbouw	Nee
Uitbreekpoorten	Nee
Wandmontage	Nee
Rijgbaar	Nee

Vloerstaand wandmodel	Nee
Vrijstaand	Ja
Hoekmodel	Nee
Tussenbouw	Ja
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208	13.600
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208	900
Vloermontage mogelijk	Ja
Wandbevestiging	Nee
Vloeropstelling mogelijk	Ja
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208	6.000
Model	EKDS
Met deur	Ja
Land van herkomst	Polen (PL)

