

nVent HOFFMAN Wandmontage, 1000x1200x300

€ 2.832,00

Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Uitvoering oppervlakte	Geen (onbehandeld)
Breedte	1.200 mm
Koppelbaar	Nee
Hoogte	1.000 mm
Diepte	300 mm
Met montageplaat	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Met bovendeel	Nee
Slagvastheid	IK10
Transparant deksel	Nee
Wandmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor buitenopstelling	Ja
Aantal deuren	2
Aantal sloten	1
EMC-uitvoering	Nee
Met zichtdeur	Nee
Geschikt voor metrische montage	Ja
Montageplaat diepteverstelbaar	Nee
Met ventilatiedeurl/-dak	Nee
Met rugzijdige deur	Nee
Hellend dak	Nee
Mastbevestiging	Nee
Wandinbouw	Nee
Uitbreekpoorten	Nee
Wandmontage	Ja
Rijgbaar	Nee
Aantal connectorgaten	0

Warmteverlies-vermogen ($\Delta T=20K$) volgens IEC/TR 60890	288
Vloerstaand wandmodel	Nee
Vrijstaand	Nee
Hoekmodel	Nee
Tussenbouw	Ja
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208	3.800
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208	400
Vloermontage mogelijk	Nee
Wandbevestiging	Ja
Vloeropstelling mogelijk	Nee
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208	3.800
Model	Roestvaststaal
Met deur	Ja

