

OSRAM halotronic htm 70w

€ 30,00

Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Breedte	52 mm
Lengte	108 mm
Hoogte	33 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Type dimming	Overig
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	11.200 - 11.200 V
Ingangsspanning	230.000 - 240.000 V
Dimbaar	Ja
Type transformator	Elektronische trafo
Opbouw	Ja
Inbouw	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Aantal uitgangen (paren)	4
Vermogen	20.000 - 70.000 W
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitwijze primaire zijde	Schroefaansluiting
Aansluitwijze secundaire zijde	Schroefaansluiting
Met secundaire zekeringsautomaat	Ja
Veiligheidstrafo	Ja
Model	HALOTRONIC®-COMPACT - HTM, HTN



HALOTRONIC® HTM 70/230-240
Electronic transformer 20-70 W
Dimmable with leading 20-70 W
and trailing edge phase control
Safety: EN 61347
RFI: EN 55015
 $\lambda = 0.95$; $t_a = 50^\circ\text{C}$
 $t_c = 80^\circ\text{C}$ max.



230 – 240 V~
50/60 Hz



OSRAM

Made in Italy by OSRAM