

PEHA trekschakelaar opbouw creme 1626

€ 32,80

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Duroplast
Materiaal	Overig
RAL-nummer (vergelijkbaar)	1.013
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Aansluitwijze	Steekklem
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Met montageplaat	Nee
Inbouwdiepte	50 mm
Nom. (meet)stroom	10 A
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Schakelmateriaalbreedte	83 mm
Schakelmateriaalhoogte	83 mm
Schakelmateriaaldiepte	35 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Bedieningswijze	Trekkoord
Slagvastheid	IK01
Min. diepte van de inbouwdoos	49 mm
Opdruk/indicatie	Geen
Verlichting	Nee
Terugmeldcontact	Nee
Type verlichting	Overig

Type schakeling	Wisselschakelaar
Schakelstroom voor fluorescentielampen	6 AX
Drukvlakschakelaar	Nee
Wasmachineschakelaar	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Functie verlichting	Overig
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal wippen	1
Verwarmingsschakelaar	Nee
Kleur schakelement	Aluminium
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M	Nee
Model	Standard
Schakelmateriaaldiameter	70
Land van herkomst	Hongarije (HU)

