

# PROLUMIA voeding waterproof 230vac-24vdc 150watt ip67

€ 136,50

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP67                |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee                 |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee                 |
| Compatible met Google Assistant          | Nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee                 |
| Uitvoering                               | Statisch            |
| Beschermingsklasse                       | I                   |
| Breedte                                  | 68 mm               |
| Geschikt voor buitengebruik              | Ja                  |
| Lengte                                   | 238 mm              |
| Hoogte                                   | 42 mm               |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee                 |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                 |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DALI                             | Nee                 |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                 |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee                 |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                 |
| Dimbaar DSI                              | Nee                 |
| Uitgangsspanning                         | 24.000 - 24.000 V   |
| Uitgangsvermogen                         | 150.000 - 150.000 W |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DMX                              | Nee                 |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                 |
| Dimbaar GPRS                             | Nee                 |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee                 |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee                 |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee                 |
| Dimbaar RF                               | Nee                 |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee                 |
| Dimbaar Zigbee                           | Nee                 |

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Zonder dimfunctie</b>                             | Ja                     |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                       | Nee                    |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                | Nee                    |
| <b>Compatible met Casambi</b>                        | Nee                    |
| <b>Behuizing</b>                                     | Metaalbehuizing        |
| <b>Uitgangsstroom</b>                                | 6500.000 - 6500.000 mA |
| <b>Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)</b> | Ja                     |
| <b>Model</b>                                         | LED drivers            |
| <b>Geschikt voor constante stroom</b>                | Nee                    |
| <b>Geschikt voor constante spanning</b>              | Ja                     |
| <b>Land van herkomst</b>                             | China (CN)             |

