

RATIO laadpaal ratio io7 dubbel socket 22 kw 38910 € 3.200,00

Beschermingsgraad (IP)	IP54
Aantal CEE-contactdozen	0
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Breedte	240 mm
Montagewijze	Bodembevestiging
Hoogte	1.410 mm
Diepte	240 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Slagvastheid	IK10
Met display	Nee
Ingangsspanning	380.000 - 400.000
Aansluitbare geleiderdoorsnede	MV
NFC (Near Field Communication)	Ja
Nom. aansluitvermogen	44 kW
Aantal laadunits	2
Separate aansluitkast	Nee
Aantal aardlekautomaten type A	2
Aantal aardlekautomaten type B	0
Max. vermogen per laadpunt	22 kW
Aantal laadconnectoren Type 1	0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS	0
Aantal laadconnectoren Type 2	0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS	0
Aantal laadcontactdozen Type 2	2
Aantal laadconnectoren GB AC	0
Aantal laadconnectoren GB DC	0
Aantal laadcontactdozen GB	0
Aantal laadcontactdozen Type 3	0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO	0

Aantal huishoudelijke contactdozen	0
Met energiemeter	Ja
Met beveiligingsschakelaar	Ja
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Lengte van de laadkabel	0
LTE	Ja
Model	io7
Verbinding via Wi-Fi	Ja
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer	Ja
5G-netwerk standaard	Nee
Geschikt voor netwerken als master	Ja
DC reststroomdetectie	Ja
Lasdetectie van schakelaars	Nee
Met sleutelschakelaar	Nee
Export van oplaadlogs	Ja
Plug and charge (ISO 15118)	Nee
Geschikt voor netwerken als uitbreiding	Ja
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat	Ja
In netwerk op te nemen via LAN	Ja
Met MID-compatibele energiemeter	Ja
Statisch belastingmanagement geïntegreerd	Ja
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement	Ja
Backend meegeleverd	Ja
Bediening en configuratie per app	Ja
Conform de kalibratiewet	Nee
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie	1.6
Land van herkomst	Verenigd Koninkrijk (GB)

