

RATIO laadpaal solar type 2 / 11-22kw socket zwart 38870

€ 669,00

Beschermingsgraad (IP)	IP54
Aantal CEE-contactdozen	0
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Breedte	250 mm
Montagewijze	Wandmontage
Hoogte	400 mm
Diepte	105 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Slagvastheid	IK08
Met display	Nee
Ingangsspanning	380.000 - 400.000
Aansluitbare geleiderdoorsnede	6.000 - 6.000
Met communicatie-interface	Ja
NFC (Near Field Communication)	Nee
Nom. aansluitvermogen	22 kW
Functie toegangscontrole	Ja
Aantal laadunits	1
Separate aansluitkast	Nee
Aantal aardlekautomaten type A	0
Aantal aardlekautomaten type B	0
Max. vermogen per laadpunt	22 kW
Aantal laadconnectoren Type 1	0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS	0
Aantal laadconnectoren Type 2	0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS	0
Aantal laadcontactdozen Type 2	1
Aantal laadconnectoren GB AC	0
Aantal laadconnectoren GB DC	0

Aantal laadcontactdozen GB	0
Aantal laadcontactdozen Type 3	0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO	0
Aantal huishoudelijke contactdozen	0
Met laadmanagement	Ja
Met energiemeter	Ja
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Lengte van de laadkabel	0
LTE	Nee
Model	Solar
Verbinding via Wi-Fi	Ja
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer	Nee
5G-netwerk standaard	Nee
Geschikt voor netwerken als master	Ja
DC reststroomdetectie	Ja
Lasdetectie van schakelaars	Nee
Met sleutelschakelaar	Nee
Export van oplaadlogs	Ja
Plug and charge (ISO 15118)	Nee
Geschikt voor netwerken als uitbreiding	Nee
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat	Ja
In netwerk op te nemen via LAN	Ja
Met MID-compatibele energiemeter	Nee
Statisch belastingmanagement geïntegreerd	Ja
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement	Ja
Backend meegeleverd	Nee
Bediening en configuratie per app	Ja
Conform de kalibratiewet	Nee
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie	1.6
Land van herkomst	Nederland (NL)

