# SAREL p.st.kst+mp 1000x800x300mm NSYS3D10830P € 377,70

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Grijs |
| **Kwaliteitsklasse** | Overig |
| **Materiaal** | Staal |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP66 |
| **Uitvoering oppervlakte** | Poedercoating |
| **Breedte** | 800 mm |
| **Koppelbaar** | Nee |
| **RAL-nummer** | 7.035 |
| **Hoogte** | 1.000 mm |
| **Diepte** | 300 mm |
| **Met montageplaat** | Ja |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Geschikt voor buiteninstallatie** | Nee |
| **Beschermingsgraad (NEMA)** | 4X |
| **Met bovendeel** | Nee |
| **Slagvastheid** | IK10 |
| **Transparant deksel** | Nee |
| **Wandmontage mogelijk** | Ja |
| **Geschikt voor buitenopstelling** | Nee |
| **Aantal deuren** | 1 |
| **Aantal sloten** | 1 |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Met zichtdeur** | Nee |
| **Geschikt voor metrische montage** | Ja |
| **Montageplaat diepteverstelbaar** | Nee |
| **Met ventilatiedeur/-dak** | Nee |
| **Met rugzijdige deur** | Nee |
| **Hellend dak** | Nee |
| **Mastbevestiging** | Ja |
| **Wandinbouw** | Nee |
| **Uitbreekpoorten** | Nee |
| **Wandmontage** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Rijgbaar** | Nee |
| **Aantal connectorgaten** | 0 |
| **Vloerstaand wandmodel** | Ja |
| **Vrijstaand** | Nee |
| **Hoekmodel** | Nee |
| **Tussenbouw** | Nee |
| **Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208** | 250 |
| **Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208** | 50 |
| **Vloermontage mogelijk** | Nee |
| **Wandbevestiging** | Ja |
| **Vloeropstelling mogelijk** | Nee |
| **Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208** | 250 |
| **Model** | PanelSeT S3D |
| **Met deur** | Ja |
| **Land van herkomst** | Frankrijk (FR) |



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply