# Schneider Electric PanelSet - PLAZT - Behuizing met open sokkel/dak - Pol. - IP44 -1500x1

**€ 2.223,00**

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Grijs |
| **Kwaliteitsklasse** | Polyester |
| **Materiaal** | Kunststof |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP44 |
| **Uitvoering oppervlakte** | Geen (onbehandeld) |
| **Breedte** | 1.000 mm |
| **Koppelbaar** | Nee |
| **RAL-nummer** | 7.035 |
| **Hoogte** | 1.500 mm |
| **Diepte** | 420 mm |
| **Met montageplaat** | Nee |
| **Geschikt voor buiteninstallatie** | Nee |
| **Beschermingsgraad (NEMA)** | 3 |
| **Met bovendeel** | Nee |
| **Slagvastheid** | IK10 |
| **Transparant deksel** | Nee |
| **Geschikt voor buitenopstelling** | Ja |
| **Aantal deuren** | 2 |
| **Aantal sloten** | 1 |
| **EMC-uitvoering** | Nee |
| **Met zichtdeur** | Nee |
| **Geschikt voor metrische montage** | Nee |
| **Montageplaat diepteverstelbaar** | Nee |
| **Met ventilatiedeur/-dak** | Nee |
| **Met rugzijdige deur** | Nee |
| **Hellend dak** | Nee |
| **Mastbevestiging** | Nee |
| **Wandinbouw** | Nee |
| **Uitbreekpoorten** | Nee |
| **Wandmontage** | Ja |
| **Rijgbaar** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Aantal connectorgaten** | 0 |
| **Vloerstaand wandmodel** | Nee |
| **Vrijstaand** | Nee |
| **Hoekmodel** | Nee |
| **Tussenbouw** | Nee |
| **Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208** | 1.755 |
| **Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208** | 431 |
| **Wandbevestiging** | Nee |
| **Vloeropstelling mogelijk** | Ja |
| **Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208** | 1.324 |
| **Model** | PanelSeT PLA |
| **Met deur** | Ja |
| **Land van herkomst** | Spanje (ES) |

