


## SE modicon stb standaard nim devicenet 125-500kb STBNDN2212

€ 404,85

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                | IP20                             |
| Breedte                                               | 40 mm                            |
| Hoogte                                                | 128,3 mm                         |
| Diepte                                                | 70 mm                            |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie                      | Ja                               |
| Explosieveiligheidscategorie voor gas                 | ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G |
| Explosieveiligheidscategorie voor stof                | Overig                           |
| SIL conform IEC 61508                                 | Geen                             |
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1              | Geen                             |
| Spanningstype voedingsspanning                        | DC                               |
| Ondersteunt protocol voor LON                         | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor ASI                         | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS                    | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor CAN                         | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS                    | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor KNX                         | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS                      | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway                | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet                   | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET                     | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen         | Nee                              |
| Draagrailmontage mogelijk                             | Ja                               |
| Ondersteunt protocol voor SERCOS                      | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety             | Nee                              |
| Frontinbouw mogelijk                                  | Nee                              |
| Rackmontage mogelijk                                  | Ja                               |
| Wand-/directmontage mogelijk                          | Ja                               |
| Radiostandaard Bluetooth                              | Nee                              |
| Radiostandaard WLAN 802.11                            | Nee                              |
| IO-Link Master                                        | Nee                              |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee                              |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety</b>            | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP</b>                 | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus</b>         | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA</b>                | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET IO</b>                 | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIsafe</b>                   | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p</b>                 | Nee               |
| <b>Voedingsspanning bij DC</b>                               | 24.000 - 24.000 V |
| <b>Radio standaard GPRS</b>                                  | Nee               |
| <b>Radio standaard GSM</b>                                   | Nee               |
| <b>Radio standaard UMTS</b>                                  | Nee               |
| <b>Radio standaard eGPRS</b>                                 | Nee               |
| <b>Radio standaard LTE</b>                                   | Nee               |
| <b>Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk</b> | Nee               |
| <b>Systeemcomponenten</b>                                    | Nee               |
| <b>Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)</b>                    | Nee               |
| <b>Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)</b>                    | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol TCP/IP</b>                           | Nee               |
| <b>Met potentiaalscheiding</b>                               | Nee               |
| <b>Model</b>                                                 | Modicon STB       |



Nog geen foto  
beschikbaar

**electro**supply