

SIEMENS simatic et 200sp bu type a0 bu15 6ES71936BP000BA0

€ 16,00

Breedte	15 mm
Type uitgangsspanning	DC
Hoogte	117 mm
Diepte	35 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas	ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Type ingangsspanning	DC
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Frontinbouw mogelijk	Nee
Rackmontage mogelijk	Nee
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Systeemcomponenten	Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)	Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)	Nee
Uitgangsspanning bij DC	19.200 - 28.800 V
Ingangsspanning bij DC	19.200 - 28.800 V
Aantal slots	1
Met inplug-modules, digitale I/O	Ja
Met inplug-modules, analoge I/O	Ja
Met inplug-modules, communicatiemodules	Ja
Met inplug-modules, functie- en technologie-module	Ja
Met inplug-modules, centrale modules	Nee
Met inplug-modules, overige	Nee
Met geïntegreerde stroomvoorziening	Nee
Model	SIMATIC

