SLV 48V SYSTEEM, Intrack led-driver, 48VDC, 200 W, DALI Wireless geïntegre

€ 399,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	23 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	280 mm
Hoogte	44 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	220.000 - 240.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	0.000 - 200.000 W
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 35.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	14
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	8
Compatible met Casambi	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	48V SYSTEM
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Rendement	95
Land van herkomst	China (CN)


V-
DA-
V+
DA+
Uin: 220-240V~ 50/60Hz
Iin: 1.0A Max. λ≥0.95
ta:-20 ...35°C tc:80°C
Ucontrol:16V Max.50mA
Constant Voltage Power Supply
Rated Power:Max.200W
Uout: 48 Vdc
Iout: 4.17 A, Max.
POWERGEAR®
PRO-PS200WB-L
SELV