

# SLV BATTEN FLAT P, 1200 49 830/840/850 ML Bluetooth Magnetron WH

€ 280,00

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Materiaal                       | Kunststof                   |
| Beschermingsgraad (IP)          | IP44                        |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                         |
| Lamphouder                      | Overig                      |
| Beschermingsklasse              | I                           |
| Breedte                         | 152 mm                      |
| Spanningstype                   | AC                          |
| Voorschakelapparaat             | LED regeling stroomgestuurd |
| Hoogte/diepte                   | 52 mm                       |
| Lamptype                        | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                   | Ja                          |
| Lengte                          | 1.200 mm                    |
| Lichtkleur                      | Wit                         |
| Slagvastheid                    | IK04                        |
| Nom. spanning                   | 220.000 - 240.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding          | Ja                          |
| Dimbaar faseaansnijding         | Ja                          |
| Dimbaar 1-10 V                  | Ja                          |
| Dimbaar DALI                    | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek      | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim           | Ja                          |
| Dimbaar met push-button         | Nee                         |
| Dimbaar DSI                     | Nee                         |
| Kleur behuizing                 | Wit                         |
| Met bewegingssensor             | Nee                         |
| Met lichtsensor                 | Nee                         |
| Dimbaar                         | Ja                          |
| Dimbaar 0-10 V                  | Nee                         |

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimbaar DMX</b>                                  | Nee                   |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>     | Nee                   |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                           | Nee                   |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                | Nee                   |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                      | Nee                   |
| <b>Dimbaar RF</b>                                   | Nee                   |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                  | Nee                   |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                               | Nee                   |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                            | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                   | 20.000 - 20.000 W     |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                  | 1                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>               | Ja                    |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                             | 3000.000 - 4000.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                         | 20 W                  |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b> | 5.113 lm              |
| <b>Soort bedrading</b>                              | Eindig                |
| <b>Lichtverdeler</b>                                | Overig                |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                | Nee                   |
| <b>Kleurweergave-index</b>                          | 80-89                 |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>           | Nee                   |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>              | 146,35                |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                      | Nee                   |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                         | Nee                   |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                        | Traploos              |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                      | Nee                   |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>               | Nee                   |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>          | Ja                    |
| <b>Compatible met Casambi</b>                       | Nee                   |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                               | Nee                   |
| <b>Met schakelaar</b>                               | Nee                   |
| <b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b> | Nee                   |
| <b>Model</b>                                        | BATTEN                |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                      | Nee                   |
| <b>Met lampbeschermkorf</b>                         | Nee                   |

**EF018714**

2927.000 - 5113.000

**EF018918**

Geen

**EF019111**

Ja

**Land van herkomst**

China (CN)

---

