

SLV DASAR projector LED PRO, RVS 316, 6 W, 3000 K, 230 V

€ 302,00

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	100 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	108 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	72 mm
Materiaal behuizing	Staal
Lichtkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 (1.4401)
Slagvastheid	IK04
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Type voeding	Netvoeding
Geschikt voor lampvermogen	4.600 - 4.600 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Stralingshoek	Overig
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	4,6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	300 lm
Soort bedrading	Eindig

Led nom. stroom bij constante stroom	400.000 - 400.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	25.000 h
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	65,22
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	400.000 - 400.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Met voetplaat	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Grondpen
Model	DASAR
EF018714	300.000 - 300.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	Polen (PL)

