

SLV DASAR projector LED PRO, RVS 316, 7 W, 3000 K, 12 V-24 V

€ 242,00

Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	III
Breedte	100 mm
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	108 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	72 mm
Materiaal behuizing	Staal
Lichtkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 (1.4401)
Nom. spanning	12.000 - 12.000 V
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Type voeding	Netvoeding
Geschikt voor lampvermogen	6.500 - 6.500 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Overig
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	6,5 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	520 lm
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig

Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	25.000 h
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	80
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Met voetplaat	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Grondpen
Model	DASAR
EF018714	520.000 - 520.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	Polen (PL)

