

## SLV FITU PD, indoor hanglamp, E27, wit, max. 60W

€ 93,00

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee                 |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee                 |
| Compatible met Google Assistant          | Nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee                 |
| Lamphouder                               | E27                 |
| Beschermingsklasse                       | II                  |
| Breedte                                  | 44 mm               |
| Spanningstype                            | AC                  |
| Voorschakelapparaat                      | Niet noodzakelijk   |
| Diameter                                 | 44 mm               |
| Hoogte/diepte                            | 44 mm               |
| Lamptype                                 | LED uitwisselbaar   |
| Met lichtbron                            | Nee                 |
| Lengte                                   | 400 mm              |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium           |
| Nom. spanning                            | 220.000 - 240.000 V |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee                 |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                 |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DALI                             | Nee                 |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                 |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee                 |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                 |
| Dimbaar DSI                              | Nee                 |
| Kleur behuizing                          | Wit                 |
| Met bewegingssensor                      | Nee                 |
| Met lichtsensor                          | Nee                 |
| Dimbaar                                  | Nee                 |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DMX                              | Nee                 |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                 |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                                                | Nee                    |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                                          | Nee                    |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                                               | Ja                     |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                                  | Nee                    |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee                    |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Nee                    |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 60.000 - 60.000 W      |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                      |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Nee                    |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 60 W                   |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig                 |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig                 |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct                 |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                                         | Nee                    |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee                    |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                    |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                    |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                    |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                    |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk      |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                    |
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b>                                     | Nee                    |
| <b>Pendellengte</b>                                                                | 2500.000 - 2500.000 mm |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>                                                       | Ja                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                 |
| <b>Model</b>                                                                       | FITU                   |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee                    |

**EF018918**

Geen

**EF019111**

Nee

**Land van herkomst**

China (CN)

---

