SLV FN MINI TRANSFO 1, 60VA, 12V, 10,5x 3,3x 2,2 cm € 28,00

Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Breedte	33 mm
Lengte	105 mm
Hoogte	22 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	230.000 - 230.000 V
Ingangsspanning	230.000 - 230.000 V
Dimbaar	Ja
Type transformator	Elektronische trafo
Opbouw	Ja
Inbouw	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Aantal uitgangen (paren)	1
Vermogen	60.000 - 60.000 W
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee

Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitwijze primaire zijde	Schroefaansluiting
Aansluitwijze secundaire zijde	Schroefaansluiting
Met secundaire zekeringsautomaat	Nee
Veiligheidstrafo	Nee
Model	Transformatoren
Land van herkomst	China (CN)


MICRO 60 PFS
Elektronischer Konverter
• Elektronisch geschützt gegen Kurzschluss
• Übertastgeschützt
• Thermoschutz
230V
10÷60W
tc=70°C max
In=230 mA
50÷60Hz
ta=40°C
Vout=12V
tc•
SELV EQUIVALENT
F-12062-MICRO60PFS
SEC 12V
PRI 230V