

## SLV Led-driver, 6,5-10 W 250 mA PHASE

€ 40,75

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20              |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee               |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee               |
| Compatible met Google Assistant          | Nee               |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee               |
| Uitvoering                               | Dynamisch         |
| Beschermingsklasse                       | II                |
| Breedte                                  | 39 mm             |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee               |
| Lengte                                   | 65 mm             |
| Hoogte                                   | 20 mm             |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Ja                |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee               |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee               |
| Dimbaar DALI                             | Nee               |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee               |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee               |
| Dimbaar met push-button                  | Nee               |
| Dimbaar DSI                              | Nee               |
| Ingangsspanning                          | 220.000 - 240.000 |
| Uitgangsvermogen                         | 10.000 - 10.000 W |
| Dimbaar                                  | Ja                |
| Kortsluitbeveiliging                     | Ja                |
| Overtemperatuurbeveiliging               | Ja                |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee               |
| Dimbaar DMX                              | Nee               |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee               |
| Dimbaar GPRS                             | Nee               |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee               |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee               |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee               |
| Dimbaar RF                               | Nee               |

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                   | Nee                  |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                | Nee                  |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                             | Nee                  |
| <b>Frequentie ingangsspanning</b>                    | 50.000 - 60.000      |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>                          | -20.000 - 45.000     |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                       | Nee                  |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                | Nee                  |
| <b>Compatible met Casambi</b>                        | Nee                  |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                | Nee                  |
| <b>Behuizing</b>                                     | Kunststof behuizing  |
| <b>Uitgangsstroom</b>                                | 250.000 - 250.000 mA |
| <b>Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)</b> | Nee                  |
| <b>Model</b>                                         | Treiber              |
| <b>Geschikt voor constante stroom</b>                | Ja                   |
| <b>Geschikt voor constante spanning</b>              | Nee                  |
| <b>EF018708</b>                                      | Nee                  |
| <b>EF018918</b>                                      | Geen                 |
| <b>Land van herkomst</b>                             | China (CN)           |

