

SLV Led voeding, 12W 24V

€ 26,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Statisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	32,9 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	106,2 mm
Hoogte	21,5 mm
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	24.000 - 24.000 V
Ingangsspanning	100.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	12.000 - 12.000 W
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Netzteile
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)



+SLV

1005380

SLV GmbH · Daimlerstr. 21-23
D-82531 Oberon-Palenberg

U_{IN} = 100-240Vac
I_N = 150mA max.
λ = 0.9C f_N = 50-60Hz
T_{amb} = -20°C - +50°C

☐ I_{ES}
☐ +C

pin wire gnd.
0.5-1.5
AWG 20-18

LED Driver
LBV12W24-Z UNI
Made by
HEP group

U_{rated} = 24Vdc
I_{range} = 500mA max.
P_{rated} = 0-12W
SELV U_{out} = 25V

EN 05

CE

