

## SLV LED voeding 150W, 24V, IP44, incl. kabelschroeven € 191,00

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP44                |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee                 |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee                 |
| Compatible met Google Assistant          | Nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee                 |
| Uitvoering                               | Statisch            |
| Beschermingsklasse                       | I                   |
| Breedte                                  | 114 mm              |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee                 |
| Lengte                                   | 234 mm              |
| Hoogte                                   | 49 mm               |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee                 |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                 |
| Type dimming                             | Niet dimbaar        |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DALI                             | Nee                 |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                 |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee                 |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                 |
| Dimbaar DSI                              | Nee                 |
| Uitgangsspanning                         | 220.000 - 240.000 V |
| Ingangsspanning                          | 220.000 - 240.000   |
| Uitgangsvermogen                         | 150.000 - 150.000 W |
| Dimbaar                                  | Nee                 |
| Kortsluitbeveiliging                     | Nee                 |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DMX                              | Nee                 |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                 |
| Dimbaar GPRS                             | Nee                 |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee                 |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee                 |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee                 |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dimbaar RF</b>                                    | Nee                 |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                   | Nee                 |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                | Nee                 |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                             | Ja                  |
| <b>Frequentie ingangsspanning</b>                    | 50.000 - 60.000     |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                       | Nee                 |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                | Nee                 |
| <b>Compatible met Casambi</b>                        | Nee                 |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                | Nee                 |
| <b>Behuizing</b>                                     | Kunststof behuizing |
| <b>Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)</b> | Nee                 |
| <b>Model</b>                                         | Netzteile           |
| <b>Geschikt voor constante stroom</b>                | Nee                 |
| <b>Geschikt voor constante spanning</b>              | Ja                  |
| <b>EF018708</b>                                      | Nee                 |
| <b>EF018918</b>                                      | Geen                |
| <b>Land van herkomst</b>                             | China (CN)          |

