SLV LED-voeding 24V 25 W fase dimbaar € 35,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Breedte	52 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	128 mm
Hoogte	30 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	24.000 - 24.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	25.000 - 25.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Zubehör (universal)
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)


SLV
SLV GmbH
Dimming LED Driver
Constant Voltage
Made by AcTEC
DIM24-25 SLV 1006336
PRI: 220-240V~ 50/60Hz 0.16A
SEC: 24V⎓, 1.04A, Max.25W
λ: 0.95 ta=50°C tc=80°C
Dimmable with leading edge or trailing edge dimmer
SLV GmbH
Daimlerstrasse 21-23
52531 Uebach-Palenberg
Germany
Made in China
SEC
24V⎓
Max. 1.04A
wire preparation
6mm
0.5-0.75mm²
0.75-1.5mm²
PRI
220-240V~
SLV UK
LU5 4LT
SELV
TÜVRheinland
CERTIFIED
Type Approved
Safety
Series Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 11124780