
SLV Led voeding 60 W, 12V, PHASE € 28,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	33 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	106 mm
Hoogte	22 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	220.000 - 240.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	60.000 - 60.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Nee
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-20.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Netzteile
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Rendement	98
Land van herkomst	China (CN)


SLV
SLV GmbH
Electronic Transformer
SLV UK
ET60 1008675
10-60W 5.0A max.
Dimmable by trailing and leading edge dimmer
Glow-Wire test 960°C
tc= 70°C
made by KGP
SLV UK
LU5 4LT
Input:230V~
50/60HZ
PRI
SEC
Pri:UN=230V~50-60HZ
IN@230Vac)=260mA λ=0.98
Temp.Range -20°C-+50°C
min0.75²
-max1.5²
Wire length
2m max.
11.5V~eff
SELV
F
110
EMA
EUR