SLV M-POL M Polehead DALI, lampkop, antraciet, 19 W, 1150/1230 lm, 2700/30 € 394,00

Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	122,6 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Diameter	122,6 mm
Hoogte/diepte	264 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	122,6 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Antraciet
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Type voeding	Netvoeding
Geschikt voor lampvermogen	19.000 - 19.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Overig
Kleurtemperatuur	2700.000 - 3000.000 K

Max. systeemvermogen	19 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.150 lm
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Kleurweergave-index	90-100
Specifieke lichtstroom armatuur	60,53
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	500.000 - 500.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	8
Flikkerende waarde Pst LM	0,04
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,01
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met voetplaat	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Bolderarmatuur
Model	M-POL
EF018714	1150.000 - 1150.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

