

## SLV PHOTONI 75, staand armatuur, E27, 13 W, roest

€ 199,00

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)               | IP55                |
| Met IFTTT ondersteuning              | Nee                 |
| Compatible met Apple HomeKit         | Nee                 |
| Compatible met Google Assistant      | Nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa          | Nee                 |
| Lamphouder                           | E27                 |
| Beschermingsklasse                   | II                  |
| Breedte                              | 250 mm              |
| Spanningstype                        | AC                  |
| Voorschakelapparaat                  | Niet noodzakelijk   |
| Diameter                             | 250 mm              |
| Hoogte/diepte                        | 750 mm              |
| Lamptype                             | LED uitwisselbaar   |
| Met lichtbron                        | Nee                 |
| Lengte                               | 250 mm              |
| Materiaal behuizing                  | Aluminium           |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig              |
| Slagvastheid                         | IK08                |
| Nom. spanning                        | 220.000 - 240.000 V |
| Kleur behuizing                      | Overig              |
| Met bewegingssensor                  | Nee                 |
| Met lichtsensor                      | Nee                 |
| Type voeding                         | Netvoeding          |
| Geschikt voor lampvermogen           | 13.000 - 13.000 W   |
| Materiaal afdekking                  | Overig              |
| Geschikt voor aantal lampen          | 1                   |
| Voorschakelapparaat inbegrepen       | Nee                 |
| Stralingshoek                        | Overig              |
| Max. systeemvermogen                 | 13 W                |
| Soort bedrading                      | Eindig              |
| Lichtverdeler                        | Overig              |
| Lichtuittrede                        | Direct              |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee               |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee               |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee               |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 1.500 - 1.500     |
| <b>Met voetplaat</b>                                                               | Ja                |
| <b>Soort verlichtingsarmatuur</b>                                                  | Bolderarmatuur    |
| <b>Model</b>                                                                       | PHOTONI           |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Nee               |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)        |

