

## SLV PROFITRANSFO HOLE, 70VA, 12V

€ 20,00

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Kleur                                    | Wit                 |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                |
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee                 |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee                 |
| Compatible met Google Assistant          | Nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee                 |
| Breedte                                  | 55 mm               |
| Diameter                                 | 55 mm               |
| Lengte                                   | 23 mm               |
| Hoogte                                   | 55 mm               |
| Materiaal behuizing                      | Kunststof           |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Ja                  |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                 |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DALI                             | Nee                 |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                 |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee                 |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                 |
| Dimbaar DSI                              | Nee                 |
| Uitgangsspanning                         | 230.000 - 230.000 V |
| Ingangsspanning                          | 230.000 - 230.000 V |
| Dimbaar                                  | Ja                  |
| Type transformator                       | Elektronische trafo |
| Opbouw                                   | Ja                  |
| Inbouw                                   | Nee                 |
| Kortsluitbeveiliging                     | Ja                  |
| Aantal uitgangen (paren)                 | 1                   |
| Vermogen                                 | 70.000 - 70.000 W   |
| Overtemperatuurbeveiliging               | Ja                  |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                 |
| Dimbaar DMX                              | Nee                 |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                 |

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dimbaar GPRS</b>                     | Nee                                  |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>               | Nee                                  |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>    | Nee                                  |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>          | Nee                                  |
| <b>Dimbaar RF</b>                       | Nee                                  |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>      | Nee                                  |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                   | Nee                                  |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                | Nee                                  |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>      | Nee                                  |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>          | Nee                                  |
| <b>Compatible met Casambi</b>           | Nee                                  |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                   | Nee                                  |
| <b>Aansluitwijze primaire zijde</b>     | Niet geconfectioneerde aansluitkabel |
| <b>Aansluitwijze secundaire zijde</b>   | Niet geconfectioneerde aansluitkabel |
| <b>Met secundaire zekeringsautomaat</b> | Nee                                  |
| <b>Veiligheidstrafo</b>                 | Nee                                  |
| <b>Model</b>                            | Transformatoren                      |
| <b>Land van herkomst</b>                | China (CN)                           |

