

## SLV VINOLINA TWO, tafelarmatuur, accu, IP65, 2200/2700/3000K, TOUCH, wit

€ 99,00

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Met IFTTT ondersteuning                  | Nee                    |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee                    |
| Compatible met Google Assistant          | Nee                    |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee                    |
| Lamphouder                               | Overig                 |
| Beschermingsklasse                       | III                    |
| Breedte                                  | 110 mm                 |
| Spanningstype                            | DC                     |
| Voorschakelapparaat                      | Niet noodzakelijk      |
| Diameter                                 | 110 mm                 |
| Hoogte/diepte                            | 365 mm                 |
| Lamptype                                 | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron                            | Ja                     |
| Lengte                                   | 110 mm                 |
| Materiaal behuizing                      | Aluminium              |
| Nom. spanning                            | 5.000 - 5.000 V        |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee                    |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                    |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                    |
| Dimbaar DALI                             | Nee                    |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee                    |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Ja                     |
| Dimbaar met push-button                  | Nee                    |
| Dimbaar DSI                              | Nee                    |
| Kleur behuizing                          | Wit                    |
| Dimbaar                                  | Ja                     |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                    |
| Dimbaar DMX                              | Nee                    |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                    |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee                    |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee                    |

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                                     | Nee                   |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                                  | Nee                   |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee                   |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee                   |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Nee                   |
| <b>Met contactdoos</b>                                                             | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 2.000 - 2.000 W       |
| <b>Richtbaar</b>                                                                   | Nee                   |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                                         | Overig                |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Nee                   |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                                            | 2200.000 - 3000.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 2 W                   |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>                                | 190 lm                |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig                |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>                                           | 30.000 h              |
| <b>Wandmontage</b>                                                                 | Nee                   |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                         | 80-89                 |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                   |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 70                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                   |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Standen               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                   |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                   |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                   |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                   |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk     |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                   |
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b>                                     | Nee                   |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                   |
| <b>Met schakelaar</b>                                                              | Nee                   |
| <b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>                                | Nee                   |
| <b>Buigbaar</b>                                                                    | Nee                   |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Soort verlichtingsarmatuur</b> | Woonruimteverlichtingsarmatuur |
| <b>Model</b>                      | VINOLINA                       |
| <b>Met dimmer</b>                 | Nee                            |
| <b>Verstelbare hoogte</b>         | Nee                            |
| <b>Kleur afdekking</b>            | Wit                            |
| <b>EF018714</b>                   | 140.000 - 140.000              |
| <b>EF019111</b>                   | Ja                             |
| <b>Land van herkomst</b>          | China (CN)                     |

---

