

SLV WORKLIGHT, tafelarmatuur wit 79W 4000K 80°

€ 699,00

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	310 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	1.200 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	692 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Nom. spanning	200.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met contactdoos	Nee
Geschikt voor lampvermogen	79.000 - 79.000 W
Richtbaar	Nee
Geschikt voor aantal lampen	2
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	79 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7.600 lm
Lichtverdeler	Overig
Wandmontage	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur	96,2
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met schakelaar	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Buigbaar	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Bureaulamp
Model	WORKLIGHT

Met dimmer	Nee
Verstelbare hoogte	Nee
Kleur afdekking	Overig
EF018714	7600.000 - 7600.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

