

## **SLV WUD, pendelarmatuur, E27, cylindrical, open kabeleinde, 1x max. 60W, z**

**€ 145,00**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>          | IP20                |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>         | Nee                 |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>    | Nee                 |
| <b>Compatible met Google Assistant</b> | Nee                 |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>     | Nee                 |
| <b>Lamphouder</b>                      | E27                 |
| <b>Beschermingsklasse</b>              | II                  |
| <b>Breedte</b>                         | 250 mm              |
| <b>Spanningstype</b>                   | AC                  |
| <b>Voorschakelapparaat</b>             | Niet noodzakelijk   |
| <b>Diameter</b>                        | 250 mm              |
| <b>Hoogte/diepte</b>                   | 380 mm              |
| <b>Lamptype</b>                        | LED uitwisselbaar   |
| <b>Met lichtbron</b>                   | Nee                 |
| <b>Lengte</b>                          | 250 mm              |
| <b>Materiaal behuizing</b>             | Staal               |
| <b>Nom. spanning</b>                   | 220.000 - 240.000 V |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>          | Nee                 |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>         | Nee                 |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                  | Nee                 |
| <b>Dimbaar DALI</b>                    | Nee                 |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>      | Nee                 |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>           | Nee                 |
| <b>Dimbaar met push-button</b>         | Nee                 |
| <b>Dimbaar DSI</b>                     | Nee                 |
| <b>Kleur behuizing</b>                 | Bruin               |
| <b>Met bewegingssensor</b>             | Nee                 |
| <b>Met lichtsensor</b>                 | Nee                 |
| <b>Dimbaar</b>                         | Nee                 |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                  | Nee                 |
| <b>Dimbaar DMX</b>                     | Nee                 |

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>                                    | Nee                  |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                                          | Nee                  |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                                               | Ja                   |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                                     | Nee                  |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                                  | Nee                  |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee                  |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee                  |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Nee                  |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 60.000 - 60.000 W    |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                                         | Overig               |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                    |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Nee                  |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 60 W                 |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig               |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig               |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct               |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                                         | Nee                  |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee                  |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                  |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                  |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                  |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                  |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                  |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                  |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                  |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                  |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk    |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                  |
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b>                                     | Nee                  |
| <b>Pendellengte</b>                                                                | 0.000 - 18000.000 mm |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>                                                       | Nee                  |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                  |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig               |
| <b>Model</b>                                                                       | WUD                  |

**Met aanwezigheidsmelder**

Nee

**EF018918**

Geen

**EF019111**

Nee

**Land van herkomst**

China (CN)

---

