

SPELSBERG kabeldoos 85x85x37 2K-12-L

€ 2,26

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Uitvoering	Aansluitkast
Breedte	85 mm
Aantal polen	0
Lengte	85 mm
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Diepte	37 mm
Uitvoering deksel	Montagedeksel
Vorm	Vierkant
Met trekontlasting	Nee
Aantal invoeren	12
Uitgerust met	Geen
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Achterinvoer	Ja
Deksel	Niet transparant
Transparant deksel	Nee
Gebruikstemperatuur	-25.000 - 40.000 °C
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Weersbestendig	Nee
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Dichtmembraan
Toepasbaar met giethars	Ja

Giethars meegeleverd	Nee
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Aantal klemposities per pool	0
Nom. isolatiespanning Ui	400 V
Max. aderdoorsnede	2,5 mm ²
EF002397	-25.000 - 40.000
EF018981	0
EF018742	Nee
Land van herkomst	Duitsland (DE)

