

STIEBEL ELTRON Kleine boiler, ESH 10 O-P Plus

€ 357,00

Beschermingsgraad (IP)	IP24
Breedte	296 mm
Hoogte	506 mm
Diepte	276 mm
Energie-efficiëntieklasse	A
Max. werkdruk	6
Uitvoeringsvorm	Bovenbouw
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitspanning	230.000 - 230.000 V
Nom. vermogen	2 kW
Model	Keukenboiler
Met kraan	Nee
Tankinhoud	10 l
Temperatuurbegrenzing	Ja
Materiaal boilervat	Staal
Met thermometer	Nee
Met temperatuurindicatie	Nee
Plaatsing horizontaal	Nee
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	37 %
Capaciteitsprofiel	XXS
Nom. binnendiameter warm tapwater	1/2" (15)
Nom. binnendiameter koud tapwater	1/2" (15)
Materiaal mantel	Kunststof
Tapcapaciteit bij 60 °C continu	10 l/min
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C	18 min
Met reinigingsopening	Nee
Beschermingsanode	Ja
Wandopstelling	Ja
Uitwendige buisdiameter koud tapwater	21,3 mm
Uitwendige buisdiameter warm tapwater	21,3 mm
Lagedruk uitvoering	Nee
Met circulatie-aansluiting	Nee

Met drukreducerventiel	Nee
Aansluiting koud tapwater	Buitendraad
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad
Aansluiting circulatieleiding	Overig
Plaatsing verticaal	Ja
Duo uitvoering	Nee
Max. toelaatbare bedrijfsdruk	6 bar
Drie fase uitvoering	Nee
Met nachtstroomschakeling	Nee
Nom. binnendiameter circulatieleiding	Overig
Geschikt voor kokend water	Nee
Met waterkoeler	Nee
Plint boiler	Nee
Aansluiting aftapaansluiting	Buitendraad
Hot fill	Nee
Nom. binnendiameter aftapaansluiting	1/2" (15)
Land van herkomst	Duitsland (DE)

