TRIDONIC lcbu 25w 12v led driver dimbaar 89800290 € 38,88

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	51 mm
Diameter	58,67 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	145 mm
Hoogte	29,5 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Type dimming	Faseaansnijding/faseafsnijding
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Uitgangsspanning	12.000 - 12.000 V
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	8.000 - 25.000 W
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Uitgangsstroom	670.000 - 2100.000 mA
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	LED Drivers Constant Voltage
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
Modulatie PWM	Nee
EF018708	Nee


TRIDONIC
LCBU 25W 12V BASIC phase-cut sr
Art.No. 89500290
LED Control Gear Dimmable
220-240V 50/60Hz
Output Voltage 12V
Max load 25W
Min load 8W
0,97
ta: -25°C... +50°C
DO NOT INSULATION
TEST ABOVE 500Vdc
Lamp:see data sheet
www.tridonic.com
Made in UK
+75°C
KM 5929929
SELV
EN 61347-2-13
EN 62384
SEC
PRI
PRESS