

UNI-T TRMS Moderne autoranging multimeter met temperatuur

€ 160,00

Stroomverzorging	Batterij
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Indicatie/aanduiding	Analoog/digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Capaciteitsmeting	Ja
Weerstandstest/diodetest	Ja
Kleinste resolutie gelijkspanning	Overig
Kleinste resolutie gelijkstroom	Overig
Kleinste resolutie wisselspanning	Overig
Kleinste resolutie wisselstroom	Overig
Max. spanningsbereik AC	1.000 V
Max. spanningsbereik DC	1.000 V
Max. stroommeetbereik AC	20 A
Max. stroommeetbereik DC	20 A
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Piekwaardegeheugen	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Met temperatuurmeting	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Meetprincipe	Ware RMS-meting
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 V
Met schermverlichting	Ja
Max. temperatuurmeetbereik	1.000 °C
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 °C
Max. capaciteitsmeetbereik	60 µF

Kleinste resolutie capaciteit	Overig
Max. frequentiemeetbereik	10.000 kHz
Kleinste resolutie frequentie	Overig
Isolati weerstandsmeetbereik	600.000 - 6000.000 MOhm
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Relatieve meetnauwkeurigheid	1
Model	Multimeter
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee

